

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości do 6 tys. euro

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sobków Nr 0152/5/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i art. 44 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na budowę ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej od drogi gminnej wraz z bramą w Bizorzędzie.

1. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Sobków
REGON: 291010731
NIP: 656-22-15-944
Miejscowość Sobków
Adres: Plac Wolności 12, 28-305 Sobków
Strona internetowa: www.sobkow.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.³⁰ - 15.⁰⁰

3. Określenie przedmiotu zamówienia

- budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej od drogi gminnej wraz z bramą w Bizorzędzie:

1. Demontaż pręseł metalowych – 26,50 mb.
2. Demontaż słupków metalowych zabetonowanych w gruncie – 14 szt.
3. Demontaż słupków betonowych - 11 szt.
4. Demontaż podmurówki betonowej o wym. 0,2 m x wys.0.4 m i dł. 60 m.
5. Wykopanie pni drzew – 5 szt. o śr. do 30 cm.
6. Niwelacja terenu po demontażu podmurówki pasem na szer. 0,6 m i dł. 60 mb.
7. Wykopanie dołów o powierzchni dna 0,2 m² i głębokości 0,7 m (kat.gr.VI) szt. 31.
8. Montaż słupków metalowych o wysokości 2,5 m o średnicy Ø 60 mm i grubości ścian 3,5 mm. Pomalowanie słupków farbą podkładową i dwukrotnie olejną w kolorze zielonym. Słupki zostaną zakończone zaślepkami metalowymi oraz uchwytami do pionowego zabezpieczenia siatki (3 uchwyty na jeden słupek i pręt metalowy o średnicy Ø 8 mm na każdym słupku. Słupki w ilości 31 sztuk – usytuowane w odległości 2,5 m na długości 75 m.
9. Montaż podmurówki prefabrykowanej o wymiarach 0,3 m wys. x 2.5 m dł. i grubości 5 cm o łącznej długości 74 mb.
10. Montaż siatki plecionej ocynkowanej o grubości 3 mm wysokości 1.5 m, naciągnięta trzema drutami poziomymi o średnicy 4 mm na długości 74,8 m.
11. Wycięcie zarośli na powierzchni 10 x 4 m = 40 m².
12. Niwelacja terenu po wycięciu zarośli 10 m dł. x 4 m szer. x 0,4 m gł.

13. Obetonowanie słupków ogrodzeniowych 31 szt. (doły o wymiarach 0,2 m² i głębokości 0,7 m 31 szt.).
14. Słupki zewnętrzne ogrodzenia oraz furtki i bramy wzmocnione odkosami o średnicy 40 mm.
15. Drut naciągowy przymocowany do słupków metalowych uchwytami.
16. Furtka o szer. 1,2 m wykonana z kątowników zimno giętych o wymiarach 20×20 mm w odstępach 10 cm zamocowanych w ramie z kształtownika 30×30 mm pomalowana w kolorze czarnym.
 - furtka powinna być zamykana na kluczyk.
 - wysokość furtki dostosowana do wysokości ogrodzenia
 - słupki furtki, dwie sztuki o średnicy 60 mm, grubości 3,5 mm zabetonowane w wykopach o wymiarach 0,2 m² i głębokości 0,7 m
17. Brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m wykonana z kątowników zimno giętych zamykana na kluczyk:
 - rama bramy z kształtownika o wymiarach 50×30 mm, grubości ścianki 3 mm
 - wypełnienie z kątowników zimno giętych 2×2 cm i grubości 2mm w odstępach 10 cm
 - wysokość bramy dostosowana do wysokości ogrodzenia
 - słupki bramy, dwie sztuki o średnicy 100 mm, grubości ścianki 3,5 mm zabetonowane w wykopach o wymiarach 0,3 m² i głębokości 90 cm, 2 sztuki
18. Wyprofilowanie kruszywem istniejącego utwardzonego zjazdu na drogę gminną.

Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót (w załączeniu)

Należy przeprowadzić wizję w terenie.

Wszystkie nie ujęte materiały przy budowie ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej od drogi gminnej wraz z bramą należy zamontować na koszt wykonawcy.

4. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Tomasz Chaja - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, tel. 041-3871037

5. Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 5.10.2011r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Sobkowie Pl. Wolności 12, 28-305 Sobków.

7. Warunki płatności – 14 dni od dnia złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

8. Termin wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania umowy.

WÓJT GMINY
SOBKÓW

.....mgr Krystyna Idzik.....
(podpis)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa.....
Siedziba.....
Nr telefonu/faks.....
nr NIP.....
nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Gmina Sobków
REGON: 291010731
NIP: 656-13-16-844
Miejscowość Sobków
Adres: Plac Wolności 12, 28-305 Sobków
Strona internetowa: www.sobkow.pl

Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej od drogi gminnej wraz z bramą w Bizorędzie.:

łącznie za kwotę:

cena netto.....zł
(słownie:)
podatek VAT.....zł
cena brutto.....zł
(słownie:)

(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wydawcy

Umowa Nr.../2011

zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy Gminą Sobków zwaną dalej
Zamawiającym reprezentowanym przez:

1. Wójta Gminy Sobków – Panią Krystynę Idzik,

a
.....
zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiotem umowy jest budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej od drogi gminnej wraz z bramą w Bizerzędzie, który obejmuje w szczególności następujące prace:

1. Demontaż przęseł metalowych – 26,50 mb.
2. Demontaż słupków metalowych zabetonowanych w gruncie – 14 szt.
3. Demontaż słupków betonowych - 11 szt.
4. Demontaż podmurówki betonowej o wym. 0,2 m x wys.0.4 m i dł. 60 m.
5. Wykopać pni drzew – 5 szt. o śr. do 30 cm.
6. Niwelacja terenu po demontażu podmurówki pasem na szer. 0,6 m i dł. 60 mb.
7. Wykopać dołów o powierzchni dna 0,2 m² i głębokości 0,7 m (kat.gr.VI) szt. 31.
8. Montaż słupków metalowych o wysokości 2,5 m o średnicy Ø 60 mm i grubości ścian 3,5 mm. Pomalowanie słupków farbą podkładową i dwukrotnie olejną w kolorze zielonym. Słupki zostaną zakończone zaślepkami metalowymi oraz uchwytami do pionowego zabezpieczenia siatki (3 uchwyty na jeden słupek i pręt metalowy o średnicy Ø 8 mm na każdym słupku. Słupki w ilości 31 sztuk – usytuowane w odległości 2,5 m na długości 75 m.
9. Montaż podmurówki prefabrykowanej o wymiarach 0,3 m wys. x 2.5 m dł. i grubości 5 cm o łącznej długości 74 mb.
10. Montaż siatki plecionej ocynkowanej o grubości 3 mm wysokości 1.5 m, naciągnięta trzema drutami poziomymi o średnicy 4 mm na długości 74,8 m.
11. Wycięcie zarośli na powierzchni 10 x 4 m = 40 m².
12. Niwelacja terenu po wycięciu zarośli 10 m dł. x 4 m szer. x 0,4 m gł.
13. Obetonowanie słupków ogrodzeniowych 31 szt. (doły o wymiarach 0,2 m² i głębokości 0,7 m 31 szt.).
14. Słupki zewnętrzne ogrodzenia oraz furtki i bramy wzmocnione odkosami o średnicy 40 mm.
15. Drut naciągowy przymocowany do słupków metalowych uchwytami.
16. Furtka o szer. 1,2 m wykonana z kątowników zimno giętych o wymiarach 20×20 mm w odstępach 10 cm zamocowanych w ramie z kształtownika 30×30 mm pomalowana w kolorze czarnym.
 - furtka powinna być zamykana na kluczyk.
 - wysokość furtki dostosowana do wysokości ogrodzenia
 - słupki furtki, dwie sztuki o średnicy 60 mm, grubości 3,5 mm zabetonowane w

wykopach o wymiarach 0,2 m² i głębokości 0,7 m

17. Brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m wykonana z kątowników zimno giętych zamykana na kluczyk:

- rama bramy z kształtownika o wymiarach 50×30 mm, grubości ścianki 3 mm
- wypełnienie z kątowników zimno giętych 2×2 cm i grubości 2mm w odstępach 10 m
- wysokość bramy dostosowana do wysokości ogrodzenia
- słupki bramy, dwie sztuki o średnicy 100 mm, grubości ścianki 3,5 mm zabetonowane w wykopach o wymiarach 0,3 m² i głębokości 90 cm, 2 sztuki

18. Wyprofilowanie kruszywem istniejącego utwardzonego zjazdu na drogę gminną.

Wszystkie nie ujęte materiały przy budowie ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej od drogi gminnej wraz z bramą należy zamontować na koszt wykonawcy.

§ 2

Niniejsza umowa została sporządzona w oparciu o zapytanie ofertowe o wartości do 6 tys. euro z dnia 28-09-2011 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sobków Nr 0152/5/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w oparciu o art. 4 pkt.8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

§ 3

Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 własnym sprzętem i staraniem. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy składa do Zamawiającego atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów.

§ 4

Ustala się termin wykonania umowy:

- rozpoczęcie – 3 dni od dnia podpisania umowy tj.
- zakończenie –

Wykonawca udziela 3 letniego okresu gwarancyjnego na wykonane prace.

§ 5

Płatnik: Urząd Gminy w Sobkowie z siedzibą: 28-305 Sobków, Pl. Wolności 12,
NIP: 656-13-16- 844, REGON: 000548732,

Strony ustalają za wykonanie całości prac wynagrodzenie w kwocie:

Ogółem:**zł netto plus podatek VAT w kwocie**
Ogółem brutto zł)

§ 6

Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego w terminie 14 dni po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przedłożeniu faktury VAT.

§ 7

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych:

1. Zamawiający może obciążyć wykonawcę karą umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0.2 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki wynikający z winy Wykonawcy.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca może żądać ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia.

§ 8

Umowa może być także rozwiązana za porozumieniem stron w dowolnym czasie.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Spory wynikłe na tle umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....