

Projekt / faza:

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych w 2012 roku

Inwestor:

GMINA SOBKÓW
pl. Wolności 12
28-305 Sobków

Jednostka projektowa:

USŁUGI PROJEKTOWE MARIUSZ POBOCHA
Tokarnia 156
26-060 Chęciny



Adres inwestycji:

tereny Gminy Sobków

Działki ewidencyjne:

-

Autorzy projektu:

Stanowisko Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis data
Projektant: Drogi	Mgr inż. Mariusz POBOCHA	SWK/0142/POOD/09 drogowa	 06.2012
As. Projektanta			
As. Projektanta			
Sprawdzający Drogi	Mgr inż. Anna CHOMICZ-KOWALSKA	SWK/0144/PWOD/09 drogowa	 05.2012

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

maj 2012

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA I REMONT DROG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH W 2012 ROKU						
1			Droga wewnętrzna w m. Wierzbica (przysiółek Gajówka) od posesji P. Jaszczyka w kier. Łukowej			
1 D- d.1	04.04. 02	KNR 2-31 0107-01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń na pobocze	m ²		
			125*5	m ²	625.000	
					RAZEM	625.000
2 D- d.1	05.03. 05	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2cm - kategoria KR2	m ²		
			125*5	m ²	625.000	
					RAZEM	625.000
3 D- d.1	05.03. 05	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3cm - kategoria KR2	m ²		
			125*5	m ²	625.000	
					RAZEM	625.000
2			Droga gminna przez wieś Niziny			
4 D- d.2	04.04. 02	KNR 2-31 0107-01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń na pobocze	m ²		
			100*4	m ²	400.000	
					RAZEM	400.000
5 D- d.2	05.03. 05	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2cm - kategoria KR2	m ²		
			100*4	m ²	400.000	
					RAZEM	400.000
6 D- d.2	05.03. 05	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3cm - kategoria KR2	m ²		
			100*4	m ²	400.000	
					RAZEM	400.000
3			Droga wewnętrzna Sokolów Dolny od posesji P. Grajek Mirosław do posesji P. Terelak Mariusz			
7 D- d.3	04.04. 02	KNR 2-31 0107-01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń na pobocze	m ²		
			100*3	m ²	300.000	
					RAZEM	300.000
8 D- d.3	05.03. 05	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2cm - kategoria KR2	m ²		
			100*3	m ²	300.000	
					RAZEM	300.000
9 D- d.3	05.03. 05	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3cm - kategoria KR2	m ²		
			100*3	m ²	300.000	
					RAZEM	300.000
4			Droga gminna Brzeźno od środka wsi w kierunku Brzegów (P. Sołtys)			
10 D- d.4	04.04. 02	KNR 2-31 0107-01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń na pobocze	m ²		
			78*5	m ²	390.000	
					RAZEM	390.000
11 D- d.4	05.03. 05	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2cm - kategoria KR2	m ²		
			78*5	m ²	390.000	
					RAZEM	390.000
12 D- d.4	05.03. 05	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3cm - kategoria KR2	m ²		
			78*5	m ²	390.000	
					RAZEM	390.000
5			Droga wewnętrzna przebiegająca między drogą powiatową Miąsowa - Bizoręda oraz Brzegi - Bizoręda w m. Szczepanów			
13 D- d.5	04.04. 02	KNR 2-31 0107-01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń na pobocze	m ²		
			171*3	m ²	513.000	
					RAZEM	513.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	D- d.5 05.03. 05	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2cm - kategoria KR2 171*3	m ² m ²	 513.000	
					RAZEM	513.000
15	D- d.5 05.03. 05	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3cm - kategoria KR2 171*3	m ² m ²	 513.000	
					RAZEM	513.000
6			Droga wewnętrzna w Karsach od posesji P. Wolińskiego do posesji P. Król			
16	D- d.6 04.04. 02	KNR 2-31 0107-01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń na pobocze 114*3	m ² m ²	 342.000	
					RAZEM	342.000
17	D- d.6 05.03. 05	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2cm - kategoria KR2 114*3	m ² m ²	 342.000	
					RAZEM	342.000
18	D- d.6 05.03. 05	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3cm - kategoria KR2 114*3	m ² m ²	 342.000	
					RAZEM	342.000
7			Droga gminna przez Nowe Kotlice (od drogi powiatowej na południe)			
19	D- d.7 04.04. 02	KNR 2-31 0107-01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń na pobocze 43*5	m ² m ²	 215.000	
					RAZEM	215.000
20	D- d.7 05.03. 05	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2cm - kategoria KR2 43*5	m ² m ²	 215.000	
					RAZEM	215.000
21	D- d.7 05.03. 05	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3cm - kategoria KR2 43*5	m ² m ²	 215.000	
					RAZEM	215.000
8			Droga wewnętrzna w miejscowości Chomentów w kier. P. Karczewskiej			
22	D- d.8 04.04. 02	KNR 2-31 0107-01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń na pobocze 57*3.5	m ² m ²	 199.500	
					RAZEM	199.500
23	D- d.8 05.03. 05	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2cm - kategoria KR2 57*3.5	m ² m ²	 199.500	
					RAZEM	199.500
24	D- d.8 05.03. 05	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3cm - kategoria KR2 57*3.5	m ² m ²	 199.500	
					RAZEM	199.500