

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**o wartości do 6 tys. euro**

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sobków Nr 0152/5/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i art. 44 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na budowę ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej od drogi gminnej wraz z bramą w Bizorzędzie.

**1. Zamawiający:**

<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Gmina Sobków
<b>REGON:</b>	000548732
<b>NIP:</b>	656-22-15-944
<b>Miejscowość</b>	Sobków
<b>Adres:</b>	Plac Wolności 12, 28-305 Sobków
<b>Strona internetowa:</b>	www.sobkow.pl
<b>Godziny urzędowania:</b>	od poniedziałku do piątku, w godzinach 7. <sup>30</sup> - 15. <sup>00</sup>

**3. Określenie przedmiotu zamówienia**

**- budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej od drogi gminnej wraz z bramą w Bizorzędzie:**

1. Demontaż przęseł metalowych – 26,50 mb.
2. Demontaż słupków metalowych zabetonowanych w gruncie – 14 szt.
3. Demontaż słupków betonowych - 11 szt.
4. Demontaż podmurówki betonowej o wym. 0,2 m x wys.0.5 m i dł. 60 m.
5. Wykopanie pni drzew – 5 szt. o śr. do 50 cm.
6. Niwelacja terenu po demontażu podmurówki pasem na szer. 1 m i dł. 60 mb.
7. Wykopanie dołów o powierzchni dna 0,2 m<sup>2</sup> i głębokości 0,7 m (kat.gr.VI) szt. 40.
8. Montaż słupków metalowych o wysokości 2,5 m o średnicy Ø 60 mm i grubości ścian 4 mm.  
Pomalowanie słupków farbą podkładową i dwukrotnie olejną w kolorze zielonym. Słupki zostaną zakończone zaślepkami metalowymi oraz uchwytami do pionowego zabezpieczenia siatki (3 uchwyty na jeden słupek i pręt metalowy o średnicy Ø 8 mm na każdym słupku.  
Słupki w ilości 40 sztuk – usytuowane w odległości 2,0 m na długości 80 m.
9. Montaż podmurówki prefabrykowanej o wymiarach 0,5 m wys. x 2.00 m dł. i grubości 5 cm o łącznej długości 74 mb.
10. Montaż siatki plecionej ocynkowanej o grubości 3 mm wysokości 1.5 m, naciągnięta trzema drutami poziomymi o średnicy 4 mm na długości 74,8 m.
11. Wycięcie zarośli na powierzchni 15 x 4 m = 60 m<sup>2</sup>.
12. Niwelacja terenu po wycięciu zarośli 15 m dł. x 4 m szer. x 0,5 m gł.

13. Obetonowanie słupków ogrodzeniowych 40 szt. (doły o wymiarach 0,2 m<sup>2</sup> i głębokości 0,7 m 40 szt.).
14. Słupki zewnętrzne ogrodzenia oraz furtki i bramy wzmocnione odkosami o średnicy słupków.
15. Drut naciągowy przymocowany do słupków metalowych uchwytami.
16. Górna część siatki zagięta do poziomu.
17. Furtka o szer. 1,2 m wykonana w systemie panelowym ocynkowana zamykana na kluczyk:
- zgrzewane panele o prostokątnych oczkach i poziomym profilowaniu zapewniającym wysoki poziom sztywności;
  - oczka o wymiarze 200 x 50 mm;
  - średnica drutu 4 mm;
  - wysokość furtki dostosowana do wysokości ogrodzenia.
18. Brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m wykonana w systemie panelowym ocynkowana zamykana na kluczyk:
- zgrzewane panele o prostokątnych oczkach i poziomym profilowaniu zapewniającym wysoki poziom sztywności;
  - oczka o wymiarze 200 x 50 mm;
  - średnica drutu 4 mm;
  - wysokość bramy dostosowana do wysokości furtki.
19. Wyprofilowanie kruszywem istniejącego utwardzonego zjazdu na drogę gminną.

**Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót (w załączeniu)**

Należy przeprowadzić wizję w terenie.

Wszystkie nie ujęte materiały przy budowie ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej od drogi gminnej wraz z bramą należy zamontować na koszt wykonawcy.

**4. Zapytania o przedmiot zamówienia:**

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Tomasz Chaja - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, tel. 041-3871037

**5. Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.**

**6. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć do dnia 22.09.2011r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Sobkowie Pl. Wolności 12, 28-305 Sobków.

**7. Warunki płatności – 14 dni od dnia złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.**

**8. Termin wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania umowy.**

WÓJT GMINY  
SOBKÓW  
.....  
mgr Krystyna Idzik  
(podpis)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa.....  
Siedziba.....  
Nr telefonu/faks.....  
nr NIP.....  
nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

**Nazwa Zamawiającego:** Gmina Sobków  
**REGON:** 000548732  
**NIP:** 656-13-16-844  
**Miejscowość** Sobków  
**Adres:** Plac Wolności 12, 28-305 Sobków  
**Strona internetowa:** www.sobkow.pl

**Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej od drogi gminnej wraz z bramą w Bizorędzie.:**

łącznie za kwotę:

cena netto.....zł  
(słownie: .....)  
podatek VAT.....zł  
cena brutto.....zł  
(słownie: .....)

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko)  
podpis uprawnionego przedstawiciela wydawcy

## Umowa Nr.../2011

zawarta w dniu ..... 2011 r. pomiędzy Gminą Sobków zwaną dalej  
Zamawiającym reprezentowanym przez:

1. Wójta Gminy Sobków – Panią Krystynę Idzik,

a .....  
.....  
zwanym dalej Wykonawcą.

### § 1

Przedmiotem umowy jest **budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej od drogi gminnej wraz z bramą w Bizorędzie, który obejmuje w szczególności następujące prace:**

1. Demontaż przęseł metalowych – 26,50 mb.
2. Demontaż słupków metalowych zabetonowanych w gruncie – 14 szt.
3. Demontaż słupków betonowych - 11 szt.
4. Demontaż podmurówki betonowej o wym. 0,2 m x wys.0.5 m i dł. 60 m.
5. Wykopaenie pni drzew – 5 szt. o śr. do 50 cm.
6. Niwelacja terenu po demontażu podmurówki pasem na szer. 1 m i dł. 60 mb.
7. Wykopaenie dołów o powierzchni dna 0,2 m<sup>2</sup> i głębokości 0,7 m (kat.gr.VI) szt. 40.
8. Montaż słupków metalowych o wysokości 2,5 m o średnicy Ø 60 mm i grubości ścian 4 mm.  
Pomalowanie słupków farbą podkładową i dwukrotnie olejną w kolorze zielonym. Słupki zostaną zakończone zaślepkami metalowymi oraz uchwytami do pionowego zabezpieczenia siatki (3 uchwyty na jeden słupek i pręt metalowy o średnicy Ø 8 mm na każdym słupku.  
Słupki w ilości 40 sztuk – usytuowane w odległości 2,0 m na długości 80 m.
9. Montaż podmurówki prefabrykowanej o wymiarach 0,5 m wys. x 2.00 m dł. i grubości 5 cm o łącznej długości 74 mb.
10. Montaż siatki plecionej ocynkowanej o grubości 3 mm wysokości 1.5 m, naciągnięta trzema drutami poziomymi o średnicy 4 mm na długości 74,8 m.
11. Wycięcie zarośli na powierzchni 15 x 4 m = 60 m<sup>2</sup>.
12. Niwelacja terenu po wycięciu zarośli 15 m dł. x 4 m szer. x 0,5 m gł.
13. Obetonowanie słupków ogrodzeniowych 40 szt. (doły o wymiarach 0,2 m<sup>2</sup> i głębokości 0,7 m 40 szt.).
14. Słupki zewnętrzne ogrodzenia oraz furtki i bramy wzmocnione odkosami o średnicy słupków.
15. Drut naciągowy przymocowany do słupków metalowych uchwytami.
16. Górna część siatki zagięta do poziomu.
17. Furtka o szer. 1,2 m wykonana w systemie panelowym ocynkowana zamykana na kluczyk:
  - zgrzewane panele o prostokątnych oczkach i poziomym profilowaniu zapewniającym wysoki poziom sztywności;
  - oczka o wymiarze 200 x 50 mm;
  - średnica drutu 4 mm;

- wysokość furtki dostosowana do wysokości ogrodzenia.
18. Brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m wykonana w systemie panelowym ocynkowana zamykana na kluczyk:
- zgrzewane panele o prostokątnych oczkach i poziomym profilowaniu zapewniającym wysoki poziom sztywności;
  - oczka o wymiarze 200 x 50 mm;
  - średnica drutu 4 mm;
  - wysokość bramy dostosowana do wysokości furtki.
19. Wyprofilowanie kruszywem istniejącego utwardzonego zjazdu na drogę gminną.

Wszystkie nie ujęte materiały przy budowie ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej od drogi gminnej wraz z bramą należy zamontować na koszt wykonawcy.

### § 2

Niniejsza umowa została sporządzona w oparciu o zapytanie ofertowe o wartości do 6 tys. euro z dnia 12-09-2011 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sobków Nr 0152/5/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w oparciu o art. 4 pkt.8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i art. 44 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

### § 3

Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 własnym sprzętem i staraniem. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy składa do Zamawiającego atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów.

### § 4

Ustala się termin wykonania umowy:

- rozpoczęcie – 3 dni od dnia podpisania umowy tj. ....
- zakończenie – .....

Wykonawca udziela 3 letniego okresu gwarancyjnego na wykonane prace.

### § 5

Płatnik: Urząd Gminy w Sobkowie z siedzibą: 28-305 Sobków, Pl. Wolności 12,  
NIP: 656-13-16- 844, REGON: 000548732,

Strony ustalają za wykonanie całości prac wynagrodzenie w kwocie:

Ogółem: .....**zł netto plus podatek VAT w kwocie** .....  
**Ogółem brutto** ..... zł)

### § 6

Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego w terminie 14 dni po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przedłożeniu faktury VAT.

**§ 7**

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych:

1. Zamawiający może obciążyć wykonawcę karą umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0.2 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki wynikający z winy Wykonawcy.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca może żądać ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia.

**§8**

Umowa może być także rozwiązana za porozumieniem stron w dowolnym czasie.

**§9**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§10**

Spory wynikłe na tle umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§11**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 12**

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

*Wykonawca*

*Zamawiający*

.....

.....

